

23.06.15

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Эксполес"



Радков С.С.
1.06.2015 г.

ТРЕБОВАНИЕ ПО КАЧЕСТВУ ПОГОНАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ ПОРОДА ЛИСТВЕННИЦА

Наименование пороков и дефектов обработки	СОРТ ЭКСТРА	СОРТ А	СОРТ В	СОРТ С	На не лицевой поверхности
Сучки светлые здоровые. В том числе с трещинами, включая темные здоровые сучки.	Не допускаются	Допускаются до 50мм	Допускаются более 50мм	Допускаются	Допускаются
Черные сучки максимальным диаметром до 8мм	Не допускаются	Допускаются в количестве не более 5 шт на изделие	Допускаются	Допускаются	Допускаются
Черные сучки, частично сросшиеся и несросшиеся, диаметром более 8мм	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются до 25 мм	Допускаются	Допускаются
Трещины не сквозные	Допускаются шириной не более 0,5 мм, длиной не более 50мм	Допускаются шириной не более 1 мм, длиной не более 100мм	Допускаются шириной не более 1,5 мм, длиной не более 150мм	Допускаются	Допускаются
Смоляные пятна и полосы	Не допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются
Смоляные кармашки	Не допускаются	Допускаются шириной не более 3 мм, длиной не более 50мм	Допускаются шириной не более 5 мм, длиной не более 100мм	Допускаются	Допускаются
Сердцевина	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются
Синева	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются