

КАТАЛОГ ВИДОВ ФАНЕРЫ

*SyPLY*



*СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД*

КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ



## СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД

ООО «Сыктывкарский фанерный завод» - один из крупнейших в России производителей большеформатной фанеры SyPly™ и мебельных плит на древесной основе ЛДСП Lamarty™.

Богатый опыт производства ДСП и фанеры, накопленный с 1976 и 1987 гг. соответственно, позволяет производить продукцию высочайшего уровня.

Близкое расположение завода к богатейшей лесосырьевой базе позволяет получать самую лучшую древесину для производства качественной продукции.



Более 1500 человек  
высококвалифицирован-  
ного и технически  
грамотного персонала



Солідные мощности:  
Более 230 000 м<sup>3</sup> фанеры SyPly™  
и 300 000 м<sup>3</sup> ЛДСП Lamarty™ в год



Наша продукция  
применяется  
в более чем 60  
странах мира





Система качества  
сертифицирована по  
международному  
стандарту



Репутация  
надежного  
производителя  
и стабильность  
качества продукции



## АССОРТИМЕНТ ФАНЕРЫ SyPly

### ФАНЕРА БЕЗ ПОКРЫТИЯ

SyPly™ BIRCH Top

SyPly™ BIRCH Middle

SyPly™ BIRCH Low

SyPly™ INTERIOR

### ЛАМИНИРОВАННАЯ ГЛАДКАЯ ФАНЕРА

SyPly™ REGULAR

SyPly™ COLOR

SyPly™ LOGO

SyPly™ LOGO customer

### ФАНЕРА С ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ

SyPly™ SMART

SyPly™ PRIMER

SyPly™ ProFFit

SyPly™ COMBI TWIN

### ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ ТИСНЕНИЕМ

SyPly™ ANTISLIP

SyPly™ ANTISLIP COLOR




## ФАНЕРА БЕЗ ПОКРЫТИЯ



БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА  
ВЫСОКИХ СОРТОВ



БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА  
СРЕДНИХ СОРТОВ



БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА  
НИЗКИХ СОРТОВ



БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА  
ИНТЕРЬЕРНАЯ (ФК)

ФОРМАТ, мм

2500x1250 / 2440x1220 (продольное и поперечное расположение волокон)

возможно изготовление нестандартных размеров

доп услуги: нарезка шип-паза, фанки или четверти

ТОЛЩИНЫ, мм

4 | 6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 19 |  
20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 |

4 | 6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 19 |  
20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 40\*  
\* для сортов ВВ/СР и ВВ/С не производится

4 | 6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 19 |  
20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 40

4 | 6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 19 |  
20 | 21 | 24

СОРТА

В/В, В/ВВ, Е/ВВ,  
S/ВВ, В/СР

ВВ/ВВ+, ВВ/ВВ, ВВ/СР, ВВ/С,  
СР/СР, СР/СР+

СР/С, С, обложки

все сорта

ТИП КЛЕЯ

ФСФ

ФСФ

ФСФ

ФК

ВОДОСТОЙКОСТЬ

повышенная

повышенная

повышенная

водостойкая

ВЛАЖНОСТЬ

5-9%

5-9%

5-9%

5-9%

ПОВЕРХНОСТЬ

шлифованная

шлифованная

СР/С - шлифованная с 1-й стороны  
С - нешлифованная

шлифованная

ПРИМЕНЕНИЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА  
ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСТЕРЬЕРА  
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ  
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ  
СУДОСТРОЕНИЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСТЕРЬЕРА  
СТРОИТЕЛЬСТВО  
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ  
ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО  
УПАКОВКА  
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ  
ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСТЕРЬЕРА  
ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА  
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ  
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ  
СУДОСТРОЕНИЕ

## ЛАМИНИРОВАННАЯ ГЛАДКАЯ ФАНЕРА




ЛАМИНИРОВАННАЯ  
ФАНЕРА ФСФ  
ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ



ЛАМИНИРОВАННАЯ  
ФАНЕРА ФСФ  
ЦВЕТНАЯ



ЛАМИНИРОВАННАЯ  
ФАНЕРА ФСФ ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ  
С ЛОГОТИПОМ



ЛАМИНИРОВАННАЯ  
ФАНЕРА ФСФ С ВАШИМ  
ЛОГОТИПОМ под заказ

ФОРМАТ, мм

2500x1250 / 2440x1220 (продольное и поперечное расположение волокон)

возможно изготовление нестандартных размеров

доп услуги: нарезка шип-паза, фанки или четверти

ТОЛЩИНЫ, мм

6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 19 |  
20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35

6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 19 |  
20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35

6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 19 |  
20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35

6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 19 |  
20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35

ЦВЕТ

**DBR** темно-коричневая

**BLK** черный  
**LBR** светло-коричневый  
**GRN** темно-зеленый  
другие цвета по запросу

**DBR** темно-коричневая с логотипом SyPly

цвет под заказ с вашим логотипом

ПЛОТНОСТЬ ПЛЕНКИ

120, 220 г/м<sup>2</sup>

120, 220 г/м<sup>2</sup>

120, 220 г/м<sup>2</sup>

120, 220 г/м<sup>2</sup>

ОБРАБОТКА ТОРЦОВ

водостойкая краска

водостойкая краска

водостойкая краска

водостойкая краска

ВЛАЖНОСТЬ

5-7%

5-7%

5-7%

5-7%

ПОВЕРХНОСТЬ

гладкая (F/F)

гладкая (F/F)

гладкая (F/F)

гладкая (F/F)

ПРИМЕНЕНИЕ

ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ  
МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ  
МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ  
МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

# ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ ТИСНЕНИЕМ



ЛАМИНИРОВАННАЯ  
ФАНЕРА ФСФ ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ



ЛАМИНИРОВАННАЯ  
ФАНЕРА ФСФ ЦВЕТНАЯ

КЛАСС  
СОПРОТИВЛЕНИЯ  
СКОЛЬЖЕНИЮ  
(ПО DIN 51130)

R13 (120 г/м<sup>2</sup>)  
R12 (220 г/м<sup>2</sup>)

- АНТИСКОЛЬЗЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ
- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  
ПРОЧНОСТЬ И  
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

ФОРМАТ, мм **2500x1250 / 2440x1220**  
(продольное и поперечное расположение волокон)  
возможно изготовление нестандартных размеров  
доп услуги: нарезка шип-паза, фанки или четверти

ТОЛЩИНЫ, мм 6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35

ЦВЕТ **DBR** темно-коричневая

ПЛОТНОСТЬ ПЛЕНКИ 120, 220 г/м<sup>2</sup>

ОБРАБОТКА ТОРЦОВ водостойкая краска

ВЛАЖНОСТЬ 5-7%

ПОВЕРХНОСТЬ сетка (F/W)

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ  
СУДОСТРОЕНИЕ  
ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

ТОЛЩИНЫ, мм 6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35

ЦВЕТ **BLK** черный **LBR** светло-коричневый **GRN** темно-зеленый другие цвета по запросу

ПЛОТНОСТЬ ПЛЕНКИ 120, 220 г/м<sup>2</sup>

ОБРАБОТКА ТОРЦОВ водостойкая краска

ВЛАЖНОСТЬ 5-7%


ПОВЕРХНОСТЬ сетка (F/W)

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ  
СУДОСТРОЕНИЕ  
ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

## ФАНЕРА С ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ



### SyPly™ PRIMER



ФАНЕРА ФСФ ПОД ПОКРАСКУ, покрыта специальной защитной бумагой, позволяющей наносить краску без доп. подготовки поверхности

### SyPly™ SMART



ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА ФСФ, с пленкой для повышенной стойкости к УФ лучам (от выгорания)

### SyPly™ ProFFit



**МЕНЬШИЙ ВЕС ЛИСТА ФАНЕРЫ**  
1 лист весит меньше на 8% по сравнению со 100% березовой фанерой

ОБЛЕГЧЕННАЯ ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА ФСФ с чередованием берёзового и осинового шпона во внутренних слоях.

### SyPly™ COMBI TWIN



ОБЛЕГЧЕННАЯ ФАНЕРА ФСФ с чередованием берёзового и осинового шпона во внутренних слоях.

ФОРМАТ, мм

2500x1250 / 2440x1220 (продольное и поперечное расположение волокон)

возможно изготовление нестандартных размеров

доп услуги: нарезка шип-паза, фанки или четверти

ТОЛЩИНЫ, мм	6   9   12   12.5   15   18   19   20   21   24   27   30   32   35	6   9   12   12.5   15   18   19   20   21   24   27   30   32   35	12   15   18   21   24   27   30   35	12   15   18   21   24   27   30   35
ОСНОВА	березовая фанера	березовая фанера	березово-осиновая фанера	березово-осиновая фанера
ПЛОТНОСТЬ ПЛЕНКИ	220 г/м2	120, 220* г/м2	120 г/м2	нет
ОБРАБОТКА ТОРЦОВ	нет	водостойкая краска	водостойкая краска	нет
ВЛАЖНОСТЬ	5-7%	5-7%	5-7%	5-9%
ПОВЕРХНОСТЬ	гладкая (F/F)	гладкая (F/F)	гладкая (F/F)	шлифованная
ПРИМЕНЕНИЕ	ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ	МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ *ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА *ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСТЕРЬЕРА	МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ	УПАКОВКА ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВИДЫ ФАНЕРЫ ПО СФЕРАМ ПРИМЕНЕНИЯ



### СТРОИТЕЛЬСТВО

SyPly™ BIRCH Middle  
SyPly™ BIRCH Low  
SyPly™ COMBI TWIN



### ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

SyPly™ BIRCH Top  
SyPly™ BIRCH Middle  
SyPly™ BIRCH Low  
SyPly™ INTERIOR  
SyPly™ COMBI TWIN



### ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА

SyPly™ BIRCH Top  
SyPly™ INTERIOR  
SyPly™ SMART  
SyPly™ PRIMER  
SyPly™ COMBI TWIN



### ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСТЕРЬЕРА

SyPly™ BIRCH Top  
SyPly™ BIRCH Middle  
SyPly™ INTERIOR  
SyPly™ SMART



### СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

SyPly™ INTERIOR  
SyPly™ BIRCH Top



### ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

SyPly™ REGULAR  
SyPly™ COLOR  
SyPly™ LOGO  
SyPly™ ANTISLIP  
SyPly™ ANTISLIP COLOR  
SyPly™ BIRCH Middle  
SyPly™ BIRCH Low



### МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

SyPly™ REGULAR  
SyPly™ SMART  
SyPly™ ProFFit  
SyPly™ LOGO



### СУДОСТРОЕНИЕ

SyPly™ ANTISLIP  
SyPly™ ANTISLIP COLOR  
SyPly™ INTERIOR  
SyPly™ BIRCH Top



### ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

SyPly™ ANTISLIP  
SyPly™ ANTISLIP COLOR  
SyPly™ PRIMER



### УПАКОВКА

SyPly™ BIRCH Low  
SyPly™ COMBI TWIN



CE



FSC  
[www.fsc.org](http://www.fsc.org)

MIX



CARB



ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»

66, Ухтинское шоссе, г. Сыктывкар, Республика Коми, Россия, 167026

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ФАНЕРЫ:

на внутренний рынок:

(8212) 29-37-75

russia@syply.ru

на экспорт:

(8212) 29-37-72

export@syply.ru

[www.syply.ru](http://www.syply.ru)

КОНТАКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАВОДА